USC-232P/8 - USB1.1 Serial Converter



USB 1.1 to Serial Converter, USB(A) 轉 RS-232 9pin 公頭, DB-9 埠採用公螺絲設計, 內建台灣 PROLIFIC (台灣旺九) 晶片。




全球首創 公螺絲及螺母兩用型設計

產品特性

- USB to RS-232 訊號轉換器
- 本裝置可應用於電腦主機與手機、數位相機、PDA、Modem…等設備連線
- 支援 Win98SE、Win2000、XP、Vista、Win 7/8/10 與 Mac OS8.6 up
- 完全相容 USB1.1 規格並兼容 USB2.0/3.0 標準 (12Mbps 最大傳輸速率)
- 完全支援標準 RS-232 DB-9 介面
- 支援 Automatic handshaking 自動溝通模式
- 支援 Remote Wake-up 及智慧型電源管理功能
- 支援双向資料傳輸
- RS232 端資料傳輸速率達 230Kbps
- 無需佔用 IRQ 位置
- RS-232 DB-9 埠採用公頭螺絲設計,可搭配六角螺母轉成母頭使用
- 主機需求 AMD 或 Intel Pentium133MHz 以上之等級

工程圖



產品規格

規格		USC-232P/8
Chipset		PROLIFIC (台灣旺九)
USB Compliant		USB1.1 spec.
USB Speed		12Mbps max.
RS232 Speed		230Kbps max.
LEDs		TX, RX, Power
Connectors	Upstream	USB- A 公
	Device	DB-9 公 (兩端螺絲公頭,可搭配六角螺母轉成母頭)
Power Mode		USB Bus Power (USB 埠供電)
Weight		105g (Net, without package)
Length (含兩端接頭)		180cm