

HDMI 2.0 4 埠 Matrix Switch 切換器 - VHW0404KA

4 進 4 出 矩陣式 HDMI 2.0 影音
切換器，可將 4 組 HDMI 2.0 數
位影音訊號分別傳輸發送至 4 組
影音顯示設備上，HDMI 輸出端支
援影音分離模式。使用者可藉由
前端面板按鈕、遠端 IP、IR 遙控
器或從遠端經由 RS-232 序列埠
進行操控，輕鬆切換多組不同的
HDMI 數位影音訊號


產品特性

- 切換 4 組不同的 HDMI 影音訊號到 4 組 HDMI 螢幕
- 輸出端支援 影音分離模式，具備 Analog & Digital 接頭埠
- 支援 4K2K@60Hz 4:4:4 高解晰度輸出
- 支援 Pixel clock 最高達 600MHz
- 支援 各種高規音效：LPCM 7.1, Dolby TrueHD 及 DTS-HD Master Audio
- 切換工具多種選擇：面板按鈕、RS-232、遠端 IP 或 紅外線 IR 遙控 (標配件)
- 支援 遠端 IP control via Telnet, TCP 及 內建 Web server 介面
- EDID 設定非常完整，可單獨設定每一埠內容，解決許多混合環境的問題
- 可預設 4 組矩陣選擇模式，快速切換預設模式
- 支援 HDCP 1.4 & 2.2 規範
- 支援 HDR & 3D 傳輸
- Firmware 更新功能
- 桌上或 1u 機架兩用型
- 台灣設計製造 - 品質保證

產品包裝：

VHW0404KA*1
IR Controller*1
AC Power Cable*1
1u Rack Panel*1

應用圖示



產品規格

規格	VHW0404KA
HDMI 版本	2.0
HDMI Input	4 * HDMI Type A (19-pin 母)
HDMI Output	4 * HDMI Type A (19-pin 母)
RS232 Connector	1*DB-9 母
LAN Connector	1*RJ45
IR Connector	1* 3.5mm Phone Jack
Analog Output	4* 3.5mm Phone Jack (32K~192K 2ch PCM)
Digital Output	4* Optical (Dolby by True HD、Dolby Digital/Plus/EX,DTS,DTS-HD···)
切換方式	按鍵切換、遠端 IP、IR 紅外線遙控 (附件) 或 RS-232
最高解析度	4Kx2K@60(4:4:4/8bit)/(4:2:0/12bit)
IP Control	Telnet、TCP、Web
訊號傳輸距離	IN/ OUT 各 10 米內 (By HDMI 2.0 600MHz + HMDI 認證 cable)
電源供應器	100V~240VAC
外觀尺寸 mm	440x200x45mm (L*W*H)